

Inhalt

Originalarbeiten

SCHUBERT, B., ROSSNER, M. & BÖHME, J.: Erstnachweis der Weißbrandfledermaus (<i>Pipistrellus kuhlii</i> KUHL, 1817) und Hinweise zum Vorkommen der Alpenfledermaus (<i>Hypsugo savii</i> BONAPARTE, 1837) in Sachsen	216
WOITON, A., KÜHN, N., HELBIG-BONITZ, M., HELD, M., HENRICHMANN, C., KERTH, C., KUNTH, J., LUDWIG, M. & OHLENDORF, B.: Erstnachweis der Alpenfledermaus (<i>Hypsugo savii</i>) mit Reproduktionsstatus in Leipzig	230
SIEMERS, H., BARRE, D. & KUGELSCHAFTER, K.: Nachweise der Alpenfledermaus (<i>Hypsugo savii</i> BONAPARTE, 1837), der Weißbrandfledermaus (<i>Pipistrellus kuhlii</i> KUHL, 1817) und der Langflügelfledermaus (<i>Miniopterus schreibersii</i> KUHL, 1817) aus Schleswig-Holstein (Norddeutschland)	246
KOKUREWICZ, T., APOZNAŃSKI, G., GYSELINGS, R., KIRKPATRICK, L., DE BRUYN, L., HADDOW, J., GLOVER, A., SCHOFIELD, H., SCHMIDT, C., BONGERS, F., TORRENT, L. & RACHWALD, A.: 45 Jahre Fledermausforschung und Fledermausschutz im Fledermausschutzgebiet Nietoperek (West-Polen)	252
RICHTER, T., JESTÄDT, K., LEITL, R., LINNER, J., MÜLLER, J. & HAGGE, J.: Quartiernutzung der Mopsfledermaus (<i>Barbastella barbastellus</i>) im Nationalpark Bayerischer Wald und eine Evaluation von Erfassungsmethoden	270
WESKE, V., WINTER, R., BLÖCHL, A., SCHMIDT, S. & MANTILLA-CONTRERAS, J.: Untersuchung des Nahrungsspektrums zweier Fledermausarten (<i>Rhinolophus hipposideros</i> & <i>R. ferrumequinum</i>) auf Asinara, Sardinien	285

Praktischer Erfahrungsbericht

MEINIG, H., WENDT, S. & PENNEKAMP, A.: Dauerhafte Sicherung eines Fledermauswinterquartiers im Keller eines Abrisshauses	296
--	-----

Fledermaus-Porträt Nr. 13

WERESOW, J., KNÖRNSCHILD, M. & FERNANDEZ, A.: Große Sackflügelfledermaus (<i>Saccopteryx bilineata</i> TEMMINCK, 1838)	300
---	-----

Kleine Mitteilungen

SCHNITZER, S.: Merkwürdiges aggressives Verhalten zweier Breitflügelfledermäuse (<i>Eptesicus serotinus</i>) bei Verden, Niedersachsen	308
RICHTER, I.: Funde von Kleinabendseglern (<i>Nyctalus leisleri</i>) aus Brandenburg in Südtirol und in Sachsen-Anhalt	310
WOJTASZYN, G. & GILLE, H.: Zweitlängste Wanderung einer Fransenfledermaus (<i>Myotis nattereri</i>) aus Mittelpolen zum Unteren Odertal in Deutschland	311
OHLENDORF, B.: Beispiele für Pigmentstörungen bei Wasserfledermäusen (<i>Myotis daubentonii</i>) und beim Braunen Langohr (<i>Plecotus auritus</i>)	313
KALDA, R., KALDA, O., MATTHES, H., OHLENDORF, B.: Wiederfunde markierter Fledermäuse aus Estland ...	315

Referate	318-325
-----------------------	---------